





SQ15


Para sillas de
estructura tubular



Diámetro del Rodamiento
15 mm



Anchura
29 mm



Capacidad
25 Kg

Fijación



Colores

Rodamiento	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Hechos en Polipropileno o Nylon Jaula H (Rígida) - Uso en pisos de moqueta
Caja	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Hechos en Polipropileno o Nylon

Especiales

Otros colores disponibles por encargo







SQ34

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
34 mm




Altura
38 mm



Anchura
24 mm



Radio de Giro
33 mm



Capacidad
25 Kg

Fijación y Acabado

	HG	HC	Fijo
Modelo			
Dimensiones	Ø 06 x 37 mm	30 x 45 mm Fijo o rodamiento de bolas	●
Altura según fijación	50 mm	44 mm	●
Detalles	Para uso con bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)		

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colors

Rodamientos	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
	Polipropileno
	Transparente



Caja	Cromo, Blanco o Negro
	Estampada em acero




SQ35 Gel

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
35 mm




Altura
47 mm



Anchura
35 mm



Radio de Giro
37 mm - 54 mm con freno



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HC
Dimensiones	42 x 42 mm Colar de esferas
Altura según fijación	50 mm
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Transparente
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, suelos cerámicos.
Caja	Croma, Blanco o Negro
	Estampada de acero

Especiales



Freno






SQ40

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
40 mm




Altura
49 mm



Anchura
48 mm



Radio de Giro
41 mm - 59 mm



Capacidad
30 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø 6 x 37 mm Ø 6 x 46 mm Ø 6 x 50 mm Ø 7 x 50 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 5/16" x 15 mm	13 mm 16 mm 19 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	73 mm	58 mm	65 mm	58 mm	58 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco o Negro)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Especiales



Freno disponible en todas las versiones







SQ50

Para mobiliario
en general


PRODIZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
59 mm



Anchura
37 mm



Radio de Giro
45 mm - 52 mm con freno



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HG	HC	HR	HL
Dimensiones	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	42 x 42 mm	UNC 3/8 x 1" UNC 5/16" x 1	16 mm 19 mm 26 mm 30 mm
Altura según fijación	●	●	65 mm	●	●
Detalles	Para bases de nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø 11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	
	Jaula W (Macia) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, suelos cerámicos
Cajas	Cromo
	Estampada de acero

Especiales



Freno disponible en todas las versiones
Consulte modelo desmontable






SQ55

Para sillas y
mobiliario en general


Squadroni
RODÍZIOS




Diámetro del Rodamiento
55 mm




Altura
60 mm



Anchura
45 mm



Radio de Giro
48 mm



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura según fijación	61 mm	61 mm	61 mm	69 mm	66,5 mm	69 mm
Detalles	Para bases de nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Blanco	●	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm

Especiales



Protector de Rodamiento







SQ55Gamer




Diámetro del Rodamiento
55 mm




Altura
60 mm



Anchura
45 mm



Radio de Giro
48 mm



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura según fijación	61 mm	61 mm	61 mm	69 mm	66,5 mm	69 mm
Detalles	Para bases de nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Blanco	●	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm

Tapacubos






SQ65

Para sillas y
mobiliario en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
65 mm




Altura
70 mm



Anchura
51,5 mm



Radio de Giro
58 mm



Capacidad
50 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HGB	HG	HC	HR
Dimensiones	Ø 11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura según fijación	74 mm	75 mm	80 mm	80 mm	75 mm
Detalles	Para bases de nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø 11,6 mm	Para uso con Bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	●	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Especiales



Protector de Rodamiento






SQ65M

Para sillas y
mobiliario en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
65 mm




Altura
70 mm



Anchura
52 mm



Radio de Giro
58 mm (78 mm c/ freno)



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	74 mm	74 mm	82 mm	79,5 mm	82 mm	82 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
Tazas	Negro, Blanco, Azul, Gris, Grafito, Verde, Roja, Cromo, Cromo Mate, Dorado, Imbuia, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba

Especiales



Freno disponible en todas las versiones






Sq80

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
80 mm




Altura
112 mm



Anchura
24 mm



Radio de Giro
68 mm



Capacidad
25 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR
Dimensiones	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura según fijación	120 mm	120 mm	116 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	Blanco	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o amarillo)		

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Tazas	Negro, Blanco, Azul, Gris, Grafito, Verde, Roja, Cromo, Cromo Mate, Dorado, Imbuia, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba
-------	--

Caja	Cromo, Dorada e Oro Viejo
 Izquierda  Derecha	Injectado en Zamak






SQ82

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
80 mm




Altura
80 mm



Anchura
52 mm



Radio de Giro
70 mm (90 mm**)



Capacidad
60 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR
Dimensiones	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1"
Altura según fijación	●	90 mm	85 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)		

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera y cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
Tazas	Negro, blanco, gris, grafito, cromo (otros colores disponibles por encargo)

Especiales



Freno disponible en todas las versiones






SQ90


Para sillas y
mobiliario en general




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
60 mm



Anchura
50 mm



Radio de Giro
52 mm - 74 mm con freno



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura según fijación	63 mm	63 mm	63 mm	70 mm	64 mm	70 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Blanco	●	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm

Especiales



Freno disponible solamente en la versión Jaula H (Rígida)



Tazas:
Colores Cromo,
Dorada



Protector de Rodamiento







SQ91

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
60 mm



Anchura
50 mm



Radio de Giro
51 mm (70 mm c/ freno)



Capacidad
30 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø 7 x 28 mm Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
	Jaula W Gel (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm

Especiales



Freno disponible
solamente en la versión
Jaula H (Rígida)



Protector
de Rodamiento






Sq91 Gel

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
60 mm



Anchura
50 mm



Radio de Giro
51 mm (70 mm c/ freno)



Capacidad
30 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø 7 x 28 mm Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W Gel (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm




Sq91 Gel Desmontable

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
60 mm



Anchura
50 mm



Radio de Giro
51 mm (70 mm c/ freno)



Capacidad
30 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø 7 x 28 mm Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura según fijación	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W Gel (Blanda) Uso en pisos laminados en madera, suelos de madera, cerámicos

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm

Tornillo Desmontable



Tornillo Desmontable






SQ100

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
100 mm




Altura
113 mm



Anchura
54 mm



Radio de Giro
100 mm (120 mm c/ freno)



Capacidad
100 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HG	HC	HR	HU
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 1/2" x 1"	16 mm
Altura según fijación	117 mm	117 mm	125 mm	122,5 mm	125 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø 11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	Blanco, Gris o Negro	●	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Tazas	Negro, Blanco, Azul, Gris, Grafito, Verde, Roja, Cromo, Cromo Mate, Dorado, Imbuia, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba
-------	--

Especiales



Freno disponible en todas las versiones






1130

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
30 mm




Altura
36 mm



Anchura
38 mm



Radio de Giro
32 mm



Capacidad
15 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU
Dimensiones	Ø 6 x 46 mm Ø 6 x 37 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 15 mm	16 mm 19 mm
Altura según fijación	39 mm	45 mm	47 mm	45 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	Blanco o Negro	●	Blanco o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)			

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos laminados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta






1135

Cómoda y mobiliario
en general


Squadroni
SRODIZIOS




Diámetro del Rodamiento
35 mm




Altura
40 mm



Anchura
49 mm



Radio de Giro
33 mm



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 26 mm	16 mm 19 mm 26 mm
Altura según fijación	45 mm	48 mm	42 mm	48 mm	49,5 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco	●	Blanco o Negro	Blanco o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta






1177

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
49 mm




Altura
64 mm



Anchura
31 mm



Radio de Giro
53 mm



Capacidad
50 Kg

Fijación y Acabado

	HGA	HG	HC	HR
Modelo				
Dimensiones	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm	UNC 3/8" x 1" mm UNC 5/16" x 1" mm
Altura según fijación	67 mm	67 mm	69 mm	67 mm
Detalles	●	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	●	Blanco	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco o Negro)			

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
Caja	Cromo, Dorada e Oro Viejo
	Injectado en Zamak



Otros colores disponibles por encargo




1199

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
45 mm




Altura
51 mm



Anchura
39 mm



Radio de Giro
35 mm



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensiones	Ø7 x 50 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 15 mm	16 mm 19 mm 26 mm	16 mm 19 mm 26 mm
Altura según fijación	59 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Blanco o Negro	●	Blanco o Negro	Blanco o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamien lados en madera, suelos de madera, Rosca TPU suelos cerámicos Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta Rosca Nylon

Caja	Cromo, Dorada e Oro Viejo
 Izquierda	 Derecha
Injectado en Zamak	



Otros colores disponibles por encargo




1800


Para Sillas
de carga alta




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
62 mm



Anchura
46 mm



Radio de Giro
52 mm




Capacidad
80 Kg


Fijación y Acabado

Modelo	HGA 
Dimensiones	Ø11 x 20 mm
Altura según fijación	66 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm
Pintura	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta

Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	38 mm
	27 mm

Especiales

Modelo Desmontable







2035

Para mobiliario
en general


Squadroni
RODÍZIOS




Diámetro del Rodamiento
37 mm




Altura
36 mm



Anchura
27 mm



Rdaio de Giro
29 mm



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG	HC	HR
Dimensiones	Ø 5 x 37 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 1"
Altura según fijación	37 mm	48 mm	40 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)		

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamien lados en madera, suelos de madera, Rosca TPU suelos cerámicos Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta Rosca Nylon
Caja	Cromo, Dorada e Oro Viejo
Izquierda Derecha	Injectado en Zamak



Otros colores disponibles por encargo




5050

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
64 mm



Anchura
57,5 mm



Radio de Giro
50 mm



Capacidad
50 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HG	HC	HR
Dimensiones	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura según fijación	68 mm	68 mm	76 mm	73,5 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø 11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	●	Blanco	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco o Negro)			

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
Caja	Cromo, Dorada e Oro Viejo
	Injectado en Zamak






7500

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
75 mm




Altura
82 mm



Anchura
25 mm



Radio de Giro
60 mm



Capacidad
15 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HG 	HC 
Dimensiones	Ø 10 x 32 mm	30 x 45 mm
Altura según fijación	86 mm	94 mm
Pintura	Blanco, Gris o Negro	Blanco, Gris o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)	

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
	Negro
	Gris - Producido en Polipropileno



Cajas	Cromo, Blanco o Negro
	Estampada en acero

Otros colores disponibles por encargo




9000 Croma

Para mobiliario
en general


RODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
50 mm




Altura
62 mm



Anchura
58 mm



Radio de Giro
55 mm - 75 mm com freio



Capacidad
40 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 26 mm
Altura según fijación	64 mm	64 mm	64 mm	70 mm	64 mm	70 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con bujes amortiguador en bases metálicas	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Blanco	●	Blanco o Negro
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco	Carcaças	Croma, Fosco, Dourada, Ouro Velho
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos		Injectado en Zamak
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta	Cobiertas	Negro, Grafito, Gris y Blanca
			38 mm

Especiales



Tazas Croma



Freno disponible en todas las versiones






9750

Para mobiliario
en general


PRODÍZIOS
Squadroni




Diámetro del Rodamiento
75 mm




Altura
85 mm



Anchura
68 mm



Radio de Giro
80 mm - 110 mm c/ freno



Capacidad
60 Kg

Fijación y Acabado

	HGA	HG	HC	HR
Modelo				
Dimensiones	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1"
Altura según fijación	89 mm	89 mm	97 mm	94,5 mm
Detalles	Para bases de nylon Anillo Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø 11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	●	Blanco, Gris o Negro	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)			

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos

Especiales



Freno disponible en todas las versiones






9800


Para mobiliario
en general




Diámetro del Rodamiento
78 mm




Altura
86 mm



Anchura
68 mm



Radio de Giro
80 mm - 110 mm con freno




Capacidad
60 Kg

Fijación y Acabado

	HG	HC	HR
Modelo			
Dimensiones	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1" UNC 5/16 x 45 mm
Altura según fijación	93 mm	96 mm	92 mm
Detalles	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	●	●
Pintura	●	Blanco	●
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco)		

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Rodamientos	Negro, Grafito, Gris y Blanco
	Jaula W (Blanda) Uso en pisos lamienados en madera, suelos de madera, cerámicos
	Jaula H (Rígida) Uso en pisos de moqueta
Tazas	Negro, Blanca, Azul, Gris Claro, Gris Medio, Grafito, Verde, Roja, Cromo, Cromo Mate, Dorado, Imbuía, Marfil, Madera de Cerezo y Caoba


Especiales



Freno disponible en todas las versiones



Cobierta de Base



Montaje en Tubos Cuadrados 1"






	Diámetro Exterior	Colores
Director	690 mm	Negro, Grafito, Gris y Blanco
Secretaria	580 mm	

Otros colores disponibles por encargo

Soporte para CPU





Colores

Colores	Negro y Gris
---------	--------------


Detalles	
	Montado con 2 ruedas Sq40 con traba y 2 ruedas sq40 sin traba

Otros colores disponibles por encargo




Zapata 30x38


Sillas y mobiliario
en general



Diámetro
38 mm



Anchura
30 mm



Capacitate
100 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA	HR	Espiga	HG
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	1/2" 10 mm 11 mm	Ø 10 x 28 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm		Clavija en Polipropileno	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)			


Colores

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo


Negro, Grafito, Gris y Blanco

Otros colores disponibles por encargo






Diámetro
52 mm



Anchura
60 mm



Capacidad
100 Kg

Fijación y Acabado


	HGA	HG
Modelo		
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)	

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo


Colores

Negro, Grafito, Gris y Blanco


Otros colores disponibles por encargo



Diámetro
35 mm



Anchura
13 mm



Kg
Capacidad
100 Kg

Fijación y Acabado

	Ø 3/4"	Ø 5/8"	Ø 15,2 mm	HGA	HG	HR
Modelo						
Dimensiones				Ø11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Detalles	Tornillo en tubos de Ø 7/8"	Tornillo en tubos de Ø 3/4"	Tornillo en tubos de Ø 3/4" con pared de 1,9 mm	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo	
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)					

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo


Colores

Negro, Grafito, Gris y Blanco


Otros colores disponibles por encargo

Punta 1550


sillas y mobiliario
en general



Diámetro
50 mm



Anchura
16 mm



Capacidad
100 Kg

Fijación y Acabado

Modelo	HGA 	HG 	HR 	HGA Fixa 	HG Fixa 
Dimensiones	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm
Detalles	Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo		Para bases de Nylon Anillo Ø11,4 mm Para bases metálicas Anillo Ø11,6 mm	Para uso con Bujes de acoplamiento o reducción, se necesita especificar el Tubo
Tratamiento Superficial en Fijaciones	Galvanizado (Blanco, Negro o Amarillo)				

Otras fijaciones y tratamientos superficiales disponibles por encargo

Colores

Negro, Grafito, Gris y Blanco

Otros colores disponibles por encargo

