





# SQ15

Para cadeiras de  
estrutura tubular


**PRODÍZIOS**  
*Squadroni*



Diâmetro da Roldana  
15 mm



Largura  
29 mm



Capacidade  
25 Kg

## Fixação e Acabamento



## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Produzido em Polipropileno ou Nylon Pista H (Rígida) - Uso em pisos acarpetados
Carcaça	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Produzido em Polipropileno ou Nylon

## Opcionais

Outras cores sob consulta






# SQ34

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
**Squadroni**




Diâmetro da Roldana  
34 mm




Altura  
38 mm



Largura  
24 mm



Raio de Giro  
33 mm



Capacidade  
25 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	Fixo
Modelo			
Dimensões	Ø 06 x 37 mm	30 x 45 mm Fixo ou colar de esferas	●
Altura em Função da Fixação	50 mm	44 mm	●
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)		

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados
	Polipropileno
	Transparente



Carcaças	Croma, Branco (Zincado), Branco (Pintado) e Preto
	Estampada em aço.




# SQ35 Gel


Móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
35 mm




Altura  
47 mm



Largura  
35 mm



Raio de Giro  
37 mm - 54 mm com freio



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

Modelo	HC	
Dimensões	42 x 42 mm Colar de esferas	
Altura em Função da Fixação	50 mm	
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado branco	

## Cores

Roldanas	
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos, frios
Carcaças	Croma, Branco (Zincado), Branco (Pintado) e Preto
	Estampada em aço.



Modelo com Freio






# SQ40


Móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
40 mm




Altura  
49 mm



Largura  
48 mm



Raio de Giro  
41 mm - 59 mm com freio



Capacidade  
30 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo					
Dimensões	Ø 6 x 37 mm Ø 6 x 46 mm Ø 6 x 50 mm Ø 7 x 50 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 5/16" x 15 mm	13 mm 16 mm 19 mm 26 mm	16 mm
Altura em Função da Fixação	73 mm	58 mm	65 mm	58 mm	58 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco ou Preto	●	Branco ou Preto	Branco ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco ou Preto)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida)    Uso em pisos acarpetados

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões






# SQ50


Móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
59 mm



Largura  
37 mm



Raio de Giro  
45 mm - 52 mm com freio



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR	HL
Modelo					
Dimensões	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	42 x 42 mm	UNC 3/8 x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 26 mm 30 mm
Altura em Função da Fixação	●	●	65 mm	●	●
Detalhes	Para base de nylon Anel Ø11,4 mm  Para base metálicas Anel Ø11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	
	Pista W (Macia)    Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos, frios
Carcaças	Croma
	Estampada em aço.

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões  
Consulte modelo com roldana desmontável






# SQ55

Para cadeiras e  
móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
55 mm




Altura  
60 mm



Largura  
45 mm



Raio de Giro  
48 mm



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Modelo						
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura em Função da Fixação	61 mm	61 mm	61 mm	69 mm	66,5 mm	69 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas silenciadores em bases metálicas	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Branco	●	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Branco, Preto ou Amarelo					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm

## Opcionais



Proteção de Roldana







# SQ55Gamer




Diâmetro da Roldana  
55 mm




Altura  
60 mm



Largura  
45 mm



Raio de Giro  
48 mm



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Modelo						
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura em Função da Fixação	61 mm	61 mm	61 mm	69 mm	66,5 mm	69 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas silenciadores em bases metálicas	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Branco	●	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Branco, Preto ou Amarelo					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm

## Calotas






# SQ65


Para cadeiras e  
móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
65 mm




Altura  
70 mm



Largura  
51,5 mm



Raio de Giro  
58 mm



Capacidade  
50 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HGB	HG	HC	HR
Modelo					
Dimensões	Ø 11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura em Função da Fixação	74 mm	75 mm	80 mm	80 mm	75 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø11,4 mm  Para bases metálicas Anel Ø11,6 mm	Para uso com bucha silenciadora em bases metálicas	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	●	●	Branco	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia)    Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida)    Uso em pisos acarpetados

## Opcionais

Proteção de Roldana






# SQ65M


Para cadeiras e  
móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
65 mm




Altura  
70 mm



Largura  
52 mm



Raio de Giro  
58 mm (78 mm c/ freio)



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo						
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 26 mm	16 mm
Altura em Função da Fixação	74 mm	74 mm	82 mm	79,5 mm	82 mm	82 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	●	Branco, Cinza ou Preto	●	Branco, Cinza ou Preto	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados
Calotas	Preta, Branca, Azul, Cinza Claro, Cinza Médio, Grafite, Verde, Vermelha, Cromo, Cromo Fosco, Dourado, Imbuia, Marfim, Cerejeira e Mogno

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões






# Sq80


Móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
80 mm




Altura  
112 mm



Largura  
24 mm



Raio de Giro  
68 mm



Capacidade  
25 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR
Modelo			
Dimensões	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura em Função da Fixação	120 mm	120 mm	116 mm
Detalhes	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	Branco	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)		

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida)      Uso em pisos acarpetados

Calotas	Preta, Branca, Azul, Cinza Claro, Cinza Médio, Grafite, Verde, Vermelha Cromo Fosco, Dourado, Imbuia, Marfim, Cerejeira e Mogno
---------	---



Carcaças	Croma
Esquerda       Direita	Injetado em Zamak




# SQ82


Móveis  
em geral




Diâmetro da Roldana  
80 mm




Altura  
80 mm



Largura  
52 mm



Raio de Giro  
70 mm (90 mm\*\*)



Capacidade  
60 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR
Modelo			
Dimensões	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1"
Altura em Função da Fixação	●	90 mm	85 mm
Detalhes	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)		

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca	
	Pista W (Macia)	Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios.
	Pista H (Rígida)	Uso em pisos acarpetados
Calotas	Preta, branca, cinza, grafite, croma, cromo fosco (outras cores sob consulta)	

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões






# SQ90


Para cadeiras e  
móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
60 mm



Largura  
50 mm



Raio de Giro  
52 mm - 74 mm com freio



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Modelo						
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 20 mm
Altura em Função da Fixação	63 mm	63 mm	63 mm	70 mm	64 mm	70 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas silenciadores em bases metálicas	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Branco	●	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm
	27 mm

## Opcionais



Freio disponível apenas na versão Pista H (rígida)



Calotas nas cores: Cromo, Dourada e Branca



Proteção de Roldana






# SQ91


Para móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
60 mm



Largura  
50 mm



Raio de Giro  
51 mm (70 mm c/ freio)



Capacidade  
30 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo					
Dimensões	Ø 7 x 28 mm Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura em Função da Fixação	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco, Cinza ou Preto	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados
	Pista W Gel (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm
	27 mm

## Opcionais



Freio disponível apenas na versão Pista H (rígida)



Proteção de Roldana






# Sq91 Gel


Para móveis  
em geral




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
60 mm



Largura  
50 mm



Raio de Giro  
51 mm (70 mm c/ freio)



Capacidade  
30 Kg

## Fixação e Acabamento

Modelo	HG	HC	HR	HU	HL
Dimensões	Ø 7 x 28 mm Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura em Função da Fixação	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco, Cinza ou Preto	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W Gel (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..


Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm
	27 mm






# Sq91 Gel Desmontável

For furniture  
in general




Bearing Diameter  
50 mm




Height  
60 mm



Width  
50 mm



Turning Radius  
51 mm (70 mm c/ freio)



Capacity  
30 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo					
Dimensões	Ø7 x 28 mm Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm 38 x 38 mm Recortada	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 5/16" x 45 mm	16 mm 19 mm 20 mm 26 mm	16 mm
Altura em Função da Fixação	64 mm	72 mm	69,5 mm	72 mm	72 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco, Cinza ou Preto	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W Gel (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm
	27 mm

## Pino Desmontável



Pino Desmontável






# SQ100


Para móveis em geral




Diâmetro da Roldana  
100 mm




Altura  
113 mm



Largura  
54 mm



Raio de Giro  
100 mm (120 mm c/ freio)



Capacidade  
100 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR	HU
Modelo					
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1" UNC 1/2" x 1"	16 mm
Altura em Função da Fixação	117 mm	117 mm	125 mm	122,5 mm	125 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	●	●
Pintura	●	●	Branco, Cinza ou Preto	●	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Calotas	Preta, Branca, Azul, Cinza, Grafite, Verde, Vermelha, Cromo, Cromo Fosco, Dourado, Imbuia, Marfim, Cerejeira e Mogno
---------	--

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões






# 1130

Móveis em  
geral


**RODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
30 mm




Altura  
36 mm



Largura  
38 mm



Raio de Giro  
32 mm



Capacidade  
15 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU
Modelo				
Dimensões	Ø 6 x 46 mm Ø 6 x 37 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 15 mm	16 mm 19 mm
Altura em Função da Fixação	39 mm	45 mm	47 mm	45 mm
Detalhes	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●	●
Pintura	●	Branco ou Preto	●	Branco ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)			

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos. frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados






# 1135

Gaveteiros e Móveis em geral


**RODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
35 mm




Altura  
40 mm



Largura  
49 mm



Raio de Giro  
33 mm



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo					
Dimensões	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 26 mm	16 mm 19 mm 26 mm
Altura em Função da Fixação	45 mm	48 mm	42 mm	48 mm	49,5 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco	●	Branco ou Preto	Branco ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca (outras cores sob consulta)
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados






# 1177

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
**Squadroni**




Diâmetro da Roldana  
49 mm




Altura  
64 mm



Largura  
31 mm



Raio de Giro  
53 mm



Capacidade  
50 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR
Modelo				
Dimensões	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm	UNC 3/8" x 1" mm UNC 5/16" x 1" mm
Altura em Função da Fixação	67 mm	67 mm	69 mm	67 mm
Detalhes	●	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	●	Branco	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco ou Preto)			

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida)    Uso em pisos acarpetados
Carcaças	Croma, Dourada, Cromo Fosco e Ouro Velho
	Injetado em Zamak



Outras cores sob consulta




# 1199

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
45 mm




Altura  
51 mm



Largura  
39 mm



Raio de Giro  
35 mm



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR	HU	HL
Modelo					
Dimensões	Ø7 x 50 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 15 mm	16 mm 19 mm 26 mm	16 mm 19 mm 26 mm
Altura em Função da Fixação	59 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●	●
Pintura	●	Branco ou Preto	●	Branco ou Preto	Branco ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca	
	Pista W (Macia) Filete TPU	Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Filete Nylon	Uso em pisos acarpetados

Carcaças	Croma, Dourada, Cromo Fosco e Ouro Velho	
Esquerda  Direita	Injetado em Zamak	



Outras cores sob consulta




# 1800

Para cadeiras de  
altas cargas


**RODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
62 mm



Largura  
46 mm



Raio de Giro  
52 mm



Capacidade  
80 Kg

## Fixação e Acabamento

Modelo	HGA 
Dimensões	Ø11 x 20 mm
Altura em Função da Fixação	66 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm
Pintura	
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm
	27 mm

## Opcionais

Modelo Desmontável







# 2035

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
*Squadroni*




Diâmetro da Roldana  
37 mm




Altura  
36 mm



Largura  
27 mm



Raio de Giro  
29 mm



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR
Modelo			
Dimensões	∅ 5 x 37 mm	30 x 30 mm 30 x 45 mm 38 x 38 mm	UNC 5/16" x 1"
Altura em Função da Fixação	37 mm	48 mm	40 mm
Detalhes	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)		

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca	
	Pista W (Macia) Filete TPU	Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Filete Nylon	Uso em pisos acarpetados

Carcaças	Croma, Dourada, Cromo Fosco e Ouro Velho	
 Esquerda  Direita	Injetado em Zamak	



Outras cores sob consulta




# 5050

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
**Squadroni**




Diâmetro da Roldana  
50 mm




Altura  
64 mm



Largura  
57,5 mm



Raio de Giro  
50 mm



Capacidade  
50 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR
Modelo				
Dimensões	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Altura em Função da Fixação	68 mm	68 mm	76 mm	73,5 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø11,4mm  Para bases metálicas Anel Ø11,6 mm	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	●	Branco	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco ou Preto)			

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta
	Pista H (Rígida)    Uso em pisos acarpetados
Carcaças	Croma, Dourada, Cromo Fosco e Ouro Velho
	Injetado em Zamak





# 7500


Móveis em  
geral




PRODÍZIOS  
**Squadroni**




Diâmetro da Roldana  
75 mm




Altura  
82 mm



Largura  
25 mm



Raio de Giro  
60 mm



Capacidade  
15 Kg

## Fixação e Acabamento

Modelo	HG	HC
Dimensões	ø 10 x 32 mm	30 x 45 mm
Altura em Função da Fixação	86 mm	94 mm
Pintura	Branco, Cinza ou Preto	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)	

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados
	Preta
	Cinza - Produzida em polipropileno



Carcaças	Croma, Branco (Zincado), Branco (Pintado) e Preto
	Estampada em aço.

Outras cores sob consulta




# 9000 Cromas


Para móveis em geral




Diâmetro del Rodamento  
50 mm




Altura  
62 mm



Anchura  
58 mm



Radio de Giro  
55 mm - 75 mm com freio



Capacidade  
40 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HGB	HG	HC	HR	HU/HL
Modelo						
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	30 x 30 mm 38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	16 mm 19 mm 26 mm
Altura em Função da Fixação	64 mm	64 mm	64 mm	70 mm	64 mm	70 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas silenciadores em bases metálicas	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o tubo	●	●	●
Pintura	●	●	●	Branco	●	Branco, Cinza ou Preto
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios e etc..
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados

Carcaças	Croma, Fosco, Dourada, Ouro Velho
	Injetado com Zamak
Capas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	38 mm

## Opcionais



Calotas:  
Croma, Cromo Fosco, Imbuia,  
Marfim, Cerejeira e Dourada



Freio disponível em todas as versões






# 9750

Móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
**Squadroni**




Diâmetro da Roldana  
75 mm




Altura  
85 mm



Largura  
68 mm



Raio de Giro  
80 mm - 110 mm com freio



Capacidade  
60 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HC	HR
Modelo				
Dimensões	Ø 11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	42 x 42 mm 50 x 50 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1"
Altura em Função da Fixação	89 mm	89 mm	97 mm	94,5 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	●	Branco, Cinza ou Preto	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)			

\* Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios

## Opcionais



Freio disponível em todas as versões






# 9800


Móveis  
em geral




Diâmetro da Roldana  
78 mm




Altura  
86 mm



Largura  
68 mm



Raio de Giro  
80 mm - 110 mm com freio



Capacidade  
60 Kg

## Fixação e Acabamento

	HG	HC	HR
Modelo			
Dimensões	Ø 10 x 28 mm	38 x 38 mm 42 x 42 mm 50 x 50 mm	UNC 3/8" x 1" UNC 5/16 x 1" UNC 5/16 x 45 mm
Altura em Função da Fixação	93 mm	96 mm	92 mm
Detalhes	Para uso com bucha de engate ou redução, é necessário especificar o tubo	●	●
Pintura	●	Branco	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco)		

\* Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Roldanas	Preta, Grafite, Cinza e Branca
	Pista W (Macia) Uso em pisos laminados de madeira, assoalhos frios
	Pista H (Rígida) Uso em pisos acarpetados
Calotas	Preta, branca, azul, cinza, grafite, verde, vermelha, croma, cromo fosco, dourado, imbuia, marfim, cerejeira e mogno



## Opcionais



Freio disponível em todas as versões



# Capa para Base




## Montagem em Tubos Quadrados 1"




	Diâmetro Externo	Cores
<b>Diretor</b>	690 mm	Preto, Grafite, Cinza e Branco
<b>Secretária</b>	580 mm	


# Porta CPU



Abertura Mínima  
150 mm



Abertura Máxima  
230 mm



Capacidade  
15 Kg

## Fixação e Acabamento



## Cores

Cores	Preto e Cinza
-------	---------------

Detalhes	
	Montado com 2 rodízios Sq40 com freio e 2 Sq40 sem freio.


# Sapata 30x38

Para cadeiras e  
móveis em geral


**RODÍZIOS**  
**Squadroni**



Diâmetro  
38 mm



Altura  
30 mm



Capacidade  
100 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HR	Espiga	HG
Modelo				
Dimensões	Ø11 x 20 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	1/2" 10 mm 11 mm	Ø 10 x 28 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm  Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm		Espiga de Polipropileno	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)			

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores


Preto, Grafite, Cinza e Branco




# Sapata Caixa

Para cadeiras e  
móveis em geral


**PRODÍZIOS**  
**Squadroni**



Diâmetro  
52 mm



Altura  
60 mm



Capacidade  
100 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG
Modelo		
Dimensões	ø11 x 20 mm	ø10 x 28 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel ø11,4 mm Para bases metálicas Anel ø11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)	

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta


## Cores

Preto, Grafite, Cinza e Branco




# Ponteira DOS


Para cadeiras e  
móveis tubulares



Diâmetro  
35 mm



Altura  
13 mm



Kg  
Capacidade  
100 Kg

## Fixação e Acabamento

	Ø 3/4"	Ø 5/8"	Ø 15,2 mm	HGA	HG	HR
Modelo						
Dimensões				Ø11 x 20 mm	Ø 10 x 28 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"
Detalhes	Parafuso em tubos de Ø 7/8"	Parafuso em tubos de Ø 3/4"	Parafuso em tubos de Ø 3/4" com parede de 1,9 mm	Para bases de nylon Anel Ø 11,4 mm  Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)					

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta


## Cores

Preto, Grafite, Cinza e Branco




# Ponteira 1550


Para cadeiras e  
móveis tubulares



Diâmetro  
50 mm



Altura  
16 mm



Capacidade  
100 Kg

## Fixação e Acabamento

	HGA	HG	HR	HGA Fixa	HG Fixa
Modelo					
Dimensões	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm	M10 x 25 mm UNC 3/8" x 1" UNC 5/16" x 1"	Ø11 x 20 mm	Ø10 x 28 mm
Detalhes	Para bases de nylon Anel Ø 11 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo	●	Para bases de nylon Anel Ø 11 mm Para bases metálicas Anel Ø 11,6 mm	Para uso com buchas de engate ou redução é necessário especificar o Tubo
Tratamento Superficial da Fixação	Zincado (Branco, Preto ou Amarelo)				

Outras fixações e tratamentos de superfície sob consulta

## Cores

Preto, Grafite, Cinza e Branco

